



# **Terfin<sup>®</sup>**

## **Terbinafina HCl**

Crema

Industria Argentina  
Venta libre

### **Fórmula:**

Cada 100 g de crema contiene: Clorhidrato de terbinafina 1,00 g. Excipientes: alcohol cetílico; alcohol estearílico; monoestearato de sorbitán; polisorbato 60; miristato de isopropilo; alcohol bencilico; hidróxido de sodio; agua purificada.

### **Acción terapéutica:**

Antimicótico.

### **Uso del medicamento:**

#### **Lea detenidamente esta información.**

**Terfin<sup>®</sup>** crema, está indicada para el tratamiento del "pie de atleta" (tinea pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles (tina crural), manos, tórax y axilas.

Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despelamiento, sarpullido y ulceración.

### **Cómo se usa este medicamento**

**Adultos y niños mayores de 12 años:** antes de aplicar **Terfin<sup>®</sup>** crema, deberá lavar la área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente.

Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante.

Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior esté seco.

Lave las manos después de cada uso.

La duración del tratamiento siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido es de una semana.

**Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.**

### **Advertencias y precauciones:**

Sólo para uso externo.

No utilizar este medicamento en:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.
- No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.
- Embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

### **Sobredosificación:**

Ante la eventualidad de una posible sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962-6666/2247

- Hospital Dr. A. Posadas - Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

- Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel.: 0800-333-0160

Para otras consultas: Centro de atención telefónica de laboratorio Elea **0800-333-3532**.

### **Presentaciones:**

Envases: crema x 15 g / spray x 75 ml.

### **Conservación:**

Conservar entre 5°C y 30°C.

**Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

**Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.**

Especialidad Medicinal autorizada  
por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.417

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.

Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando G. Toneyguzzo,  
Farmacéutico.

Última revisión: Octubre/2003  
503511-00 3-pm-g

